

## Technik

### 1 STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor kombiniert die Vorteile von Zweitakt- und Viertaktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

## Komfort

### 2 Vibrationsgedämpfter Griffrahmen

Der Griffrahmen sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen. Dies ermöglicht ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

### 3 Multifunktionsgriff

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck – die Hand bleibt in Arbeitsposition.

### 4 Großflächiges Anlagepolster

Das großflächige Anlagepolster liegt während des Bohrvorgangs am Körper oder am Bein an. Das ist nicht nur sehr komfortabel, dadurch lässt sich das Bohrgerät auch ruhig und exakt führen.

## Sicherheit

### 5 QuickStop-Bohrerbremse

Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremsenrichtung können festsetzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 262 und im Internet unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de).



## Erdbohrgeräte und Zubehör

- Mobile und robuste Kraftpakete für Profis
- Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben
- Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar
- Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter

### BT 131



**NEU**

Lieferbar ab  
Frühjahr 2017!<sup>③</sup>

### BT 130



Noch solange  
Vorrat reicht!

**36,3 cm<sup>3</sup>, 1,4 kW/1,9 PS, 10,0 kg<sup>①</sup>**. Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX<sup>®</sup>-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stoptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, großes Anlagepolster.

**Best.-Nr. 4313 011 2120, Preis 1.049,00 €<sup>②</sup>**

### BT 360



**60,3 cm<sup>3</sup>, 2,9 kW/3,9 PS, 28,8 kg<sup>①</sup>**. Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmäßig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdreh Sperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.





**Best.-Nr. 4308 200 0004, Preis 2.229,00 €<sup>②</sup>**




Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

- ① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug
- ② Preis ohne Bohrwerkzeug
- ③ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)
- ④ Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

# Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>Zubehör für Erdbohrgeräte</b>						
<b>Erdbohrer</b> 	4404 680 2004	145,00	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	164,00	60			
	4404 680 2009	179,00	90			
	4404 680 2012	195,00	120			
	4404 680 2015	209,00	150			
	4404 680 2020	225,00	200			
	4404 680 2030	233,00	300	750		
	<b>NEU</b> Lieferbar ab Frühjahr 2017! <sup>6</sup>					
<b>Erdbohrer</b> 	4400 000 4209	298,00	90	700	BT 360	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4212	300,00	120			
	4400 000 4215	309,00	150			
	4400 000 4220	322,00	200			
	4400 000 4225	332,00	250			
	4400 000 4228	339,00	280			
	4400 000 4235	378,00	350			
<b>Erdbohrer PFLANZSCHNECKE</b> 	4311 680 2515	150,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235	415,00	350	420	BT 360	
<b>Erdbohrer HERZKRÜMLER</b> 	4404 680 1900	176,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200	272,00	400	870	BT 360	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
<b>Zubehör für Erdbohrgeräte</b>						
<b>Schaftverlängerungen</b> 	4313 680 2300	61,50	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	67,80	–	450		
	4470 000 4205	144,00	–	500	BT 360	
	4470 000 4210	179,00	–	1.000		
<b>Anlagepolster</b> 	4311 748 2500	10,70	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Als Ersatz des vorhandenen Anlagepolsters.
	4313 748 2500	26,80	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	
<b>Bohrfutter</b> 	4311 680 4010	257,00	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Für Spiralbohrer bis Ø 13 mm. Zum Einsatz von Bohrern mit zylindrischem Anschluss.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	Hubraum (cm <sup>3</sup> )	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ①	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ③ (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ⑤)	Spindeldrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre/Rückdreh Sperre
<b>Erdbohrgeräte ④</b>															
BT 130 ⑤ <small>Nur solange Vorrat reicht!</small>	4313 011 2110	1.049,00	36,3	1,4/1,9	9,9	92	100	1,5/2,2	4-MIX ⑥	200	●	–	●	●	●
BT 131 ⑤ <small>NEU Lieferbar ab Frühjahr 2017!</small> ④	4313 011 2120	1.049,00	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX ⑥	200	●	–	●	●	●
BT 360	4308 200 0004	2.229,00	60,3	2,9/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	–	50	–	●	●	–	●

● Serienmäßig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug  
 ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 ④ Lieferung ohne Bohrwerkzeug

⑤ Mit Anlagepolster  
 ⑥ Änderungen zu den Lieferterminen finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)